

广安市前锋区乡镇供水总站 前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表 (第二次) 公开竞价采购公告

广安市前锋区乡镇供水总站拟对广安市前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表(第二次)进行公开竞价采购,欢迎具有相应资质条件的单位参与竞价,相关情况公告如下:



一、项目概况

1. 项目名称: 广安市前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表采购项目(第二次)。
2. 招采编号: GXWL20211216。
3. 建设地点: 广安市前锋区各乡镇。
4. 资金来源: 自筹资金。
5. 供货周期: 计划供货周期 1 年。
6. 采购设备: 本次主要采购前锋区乡镇供水总站下属各厂站 2022 年度新用户安装、设备更换所需 DN15、DN20、DN25、DN40、DN75、DN100 等规格的旋翼式冷水表(液封)。
7. 最高控制价: 143254.00 元(大写: 壹拾肆万叁仟贰佰伍拾肆元整)。

二、竞价申请人资格要求

1. 一般要求:

- (1) 应具有中华人民共和国独立法人资格(提供有效的营



业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件，如为三证合一提供有效的营业执照副本复印件，经营范围需包含建材、五金、水暖管材、水表、仪器仪表销售等水表销售相关任意一项）。

(2) 具备承担和完成本项目的实际履约能力。

(3) 经营状况良好，在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

(4) 在本公司存在不良记录的不予报名。

(5) 竞价申请人报价包括设备包装、装卸车、运费、税费、措施费、维护费及其他不可预见的所有相关费用。

2. 其他要求：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上企业，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本次竞价。

(2) 遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业、社会信誉，财务状况良好。


(3) 近三年无重大违规违纪行为及法律、行政法规规定的其他限制条件且供应商或代理商现无诉讼案件。

(4) 本次竞价不接受联合体参与竞价。

三、竞价文件的取得

1. 时间：2021年12月31日8时30分-2022年1月4日12时00分（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：广安市前锋区八一桥路 51 号 4 幢鑫鸿大楼 1201



室。

3. 报名时应提供以下材料：

(1) 现场报名：提供加盖单位鲜章的营业执照复印件、开户许可证或基本存款账户信息复印件、授权委托书及身份证复印件；

(2) 网络报名：同现场报名文件，将上述报名文件扫描发送至 1399729251@qq.com 邮箱，具体报名信息以工作人员确认为准。

(3) 网络报名的申请人须在 2022 年 1 月 4 日 12 时 00 分 00 秒前将竞价申请文件和报名资料文件原件提交至我公司，上述资料需现场提交。

四、竞价保证金的缴纳

1. 本项目竞价保证金：2800 元（大写：贰仟捌佰元整），竞价保证金应通过竞价申请人的基本账户以银行转账方式缴纳，并在 2022 年 1 月 4 日 12 时 00 分前到达以下账户。（备注栏注明：广安市前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表采购项目（第二次）竞价保证金）。

2. 竞价保证金缴纳指定账户

开户名称：广安市前锋区乡镇供水总站

开户银行：广安农村商业银行股份有限公司前锋支行

账 户：8816 0120 0263 0667 1

3. 竞价保证金退还

未中选人的竞价保证金，将在中选通知书发出后 5 个工作日内全额退还（无息）；中选人的竞价保证金，在与竞价邀请人签订施工合同后 5 个工作日内全额退还（无息）。

4. 竞价保证金不予退还的情况

- （1）在公开竞价文件规定的竞价截止时间后撤回竞价的；
- （2）在竞价邀请人确定中选人以前放弃中选候选资格的；
- （3）中选后放弃中选、不领取或者不接收中选通知书的；
- （4）由于中选人的原因未能按照公开竞价文件的规定与竞价邀请人签订合同的；
- （5）由于中选人的原因未能按照公开竞价文件的规定交纳履约保证金的；
- （6）竞价申请人提供虚假资料的；
- （7）竞价有效期内，竞价申请人在整个竞价活动中有违法、违规、违纪行为；
- （8）竞价申请人报名后未按时参加竞价导致无法评选的。

五、采购方式

1. 符合条件的单位中报价最低价者中选，若最低价报价单位有 2 家及以上，则通过两轮抽签的方式确定中选单位，第一轮竞价人根据签到顺序抽签确定第二轮的抽签顺序摇号，第二轮抽签抽中号码大者为中选单位；若通过审查的单位不足 3 家，则本次竞价采购流标。

2. 为做好疫情防控，本项目实行手机直播不见面竞价评审，

各竞价申请人法定代表人、授权代表不需要到达竞价会议现场，取消竞价现场查验证件环节。

3. 直播开标流程：下载今日头条并注册账号→搜索栏(直播)搜索直播号(913824)→点击进入观看开标直播，如对开标有异议的，可通过手机短信及时反馈给开标主持人。主持人电话：15228851822。

六、结算及支付方式

1. 在收到《中选通知书》后 5 个工作日内，中选人需向竞价邀请人缴纳中选金额的 10%的履约保证金，并与竞价邀请人签订项目设备购销合同，不缴纳履约保证金视为放弃中选。

2. 履约保证金的退还：中选人按照合同履行完成，在本项目完成并经相关单位验收合格后 30 个工作日内无息退还。

3. 支付方式

(1) 竞价邀请人凭中选人开具的一般纳税人增值税专用发票向中选人支付设备款；

(2) 每批次设备到场经验收合格后，收到中选人提供足额发票后 30 日内，竞价邀请人向中选人支付合格设备货款的 60%。

(3) 每批次设备验收合格之日起 6 个月内，支付至合格设备货款的 97%。

(4) 剩余 3%设备款作为质保金，验收合格一年且达到约定质量要求后支付。

七、竞价申请文件递交

1. 竞价申请文件递交截止时间：2022年1月4日12时00分00秒，地点为：广安市前锋区八一桥路51号4幢1201室。

2. 竞价会议时间：2022年1月4日14时30分00秒，地点为：广安市前锋区公共资源交易中心本项目开标室。

3. 逾期送达或者未送达指定地点的竞价申请文件，竞价邀请人不予受理。

八、发布媒体

本公告在广安公共资源交易网、前锋区人民政府网站、广安鑫鸿集团网站上发布。

九、竞价需提交的材料

1. 营业执照复印件；
2. 开户许可证或基本存款账户信息复印件；
3. 法人身份证明或授权委托书及身份证复印件，核验身份证原件；
4. 报价表所列规格水表合格承诺书或合格证明；
5. 《广安市前锋区乡镇供水总站日常运维水表采购项目（第二次）公开竞价采购报价表》（报价表由竞价申请人提前填报签字盖章并密封）。

十、报价表由竞价申请人现场提交。

十一、结果公告

本项目采购结果在广安公共资源交易网、前锋区人民政府网站、广安鑫鸿集团网站上发布。

十二、其他

1. 为做好疫情防控工作，竞价申请人员必须规范佩戴口罩，做好体温测量，亮健康码、行程卡，查行程密接情况，若有不配合疫情防控工作的，我公司将不予报名或接收竞价申请文件。

2. 本公告真实性、有效性、合法性由我公司自行负责，广安市公共资源交易中心仅提供信息发布平台。

十三、联系方式

竞价邀请人：广安市前锋区乡镇供水总站

联系地址：广安市前锋区八一桥路 51 号 4 幢鑫鸿大楼 1201 室

联系人：苏老师

联系电话：177 6011 9797

附件：广安市前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表（第二次）公开竞价采购报价表

广安市前锋区乡镇供水总站

2021 年 12 月 30 日

附件：

广安市前锋区乡镇供水总站 广安市前锋区乡镇供水2022年日常运维水表 (第二次) 公开竞价采购报价表

致：广安市前锋区乡镇供水总站

我方已仔细研究了广安市前锋区乡镇供水 2022 年日常运维水表（第二次）公开竞价采购公告的全部要求和内容，我公司符合下列产品规格要求和技术要求、符合相关国家技术标准，愿意以如下报价参与本项目要求的所有产品和服务内容，报价如下，并不作任何修改、撤销：

一、采购项目清单及技术要求

序号	材料名称	型号	单位	暂定 供应量	最该控制 单价 (元)	统一下浮 比例	单项 报价 (元)	合价 (元)	备注
1	旋翼式冷水表 (液封)	100	只	5	504.00	各项单价 统一下 浮_____%			暂定供 应量， 最终以 实际供 货为 准。
2	旋翼式冷水表 (液封)	75	只	2	450.00				
3	旋翼式冷水表 (液封)	50	只	15	374.00				
4	旋翼式冷水表 (液封)	40	只	22	242.00				
5	旋翼式冷水表 (液封)	25	只	30	102.00				
6	旋翼式冷水表 (液封)	20	只	40	66.00				
7	旋翼式冷水表 (液封)	15	只	2200	56.00				
合计									

注：竞价申请人报价高于或等于最高控制单价的，报价无效。成交价为大包干价，包含 13%增值税、运费、装卸货费等运达目的地可能发生的一切费用。本项目采取分批供货的形式，最终结算价格以实际验收合格数量据实结算。

二、技术标准

- 1、符合国家标准 GB/T778-2018 的规定
- 2、符合国际标准 ISO4064-2-2014 饮用冷水水表的规定
- 3、符合建设行业标准 CJ266-2008 《饮用冷水水表安全规则》
- 4、符合国家 JJG162-2017 冷水水表检定规程
- 5、GB/T 778.1—2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 1 部分：规范》
- 6、GB/T 778.2—2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 2 部分：安装要求》
- 7、GB/T 778.3—2018 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 3 部分：试验方法和试验设备》
- 8、GB 4806.1—2016 《食品用橡胶制品卫生标准》

三、技术要求

1、水表口径和总尺寸

水表的口径以连接端的螺纹公称通径表示。每一种水表口径均相应有一组固定的总尺寸(水表的尺寸应符合 GB/T778.1-2018 的规定)，螺纹应符合 ISO228-1 的规定。

2、结构要求

2.1 质量技术要求：

2.1.1 工作条件：温度等级 T30 水压等级 1.6MPa 压力损失 ΔP_{63}

2.1.2 最大允许误差：水表正常安装使用一年后，准确性、稳定性要满足下面要求，否则造成的一切损失由竞价申请人负责。

从包括小流量(q_{mie})到不包括分界流量(q_t)的低区 $\pm 5\%$

从包括分界流量(q_t)至包括过载流量(q_t)的高区 $\pm 2\%$

2.2 结构要求：

2.2.1 表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。

2.2.2 机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须

符合国家相关要求，表盘标志清晰度高。

2.2.3 机芯结构：水表字轮读数部分应由特殊液体密封，保证与水隔绝，读数保证长期清晰。

2.3 材料要求：

2.3.1 水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS 塑料或更好材质。

2.3.2 字轮、度盘：ABS 白塑料或更好材质。

2.3.3 齿轮：POM 塑料或更好。

2.3.4 叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

2.3.5 罩子、接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质。

2.3.6 铜件规格（厚度）应符合 CJ 266-2008《饮用水冷水水表安全规则》。

2.3.7 表壳：球墨铸铁，内外喷塑。

2.3.8 玻璃：钢化玻璃，按照 JBBB / T 8480—1996 中的规定执行。

注：所有技术参数和相关要求必须符合 GB/T778-2018 中的规定。

四、报价

竞价申请人对本项目报价为：各项单价统一下浮__%，竞价报价__元（大写：__）。

我公司承诺：上述报价包括设备包装、装卸费、运费、税费以及相关施工费、措施费、维护费及其他不可预见等所有相关费用。

竞价采购申请人(盖单位章)：_____

法定代表人（或委托授权代理人签字）：_____

日期：2022年1月__日